

Résumé des dangers B:

Personne responsable de la sécurité biologique:

Téléphone 1:

Téléphone 2:

Informations générales:

But de l'installation:

Dangers biologiques:

Niveau de sécurité de l'installation / système:

	Niveau	Bâtiment	Pièce	Animaux?	Remarques
<input type="checkbox"/>	BL-1			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BL-2			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BL-3			<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	BL-4			<input type="checkbox"/>	

Dangereux pour l'organisme humain (Organismes pathogènes pour l'homme)

Dangereux pour l'organisme animaux (Organismes pathogènes pour les animaux)

Dispositions particulières:

Aération/Ventilation:

Pièce avec ventilation artificielle Filtration de l'air refoulé (Filtre HEPA)

Commande automatique de la ventilation:

Comportement en cas de feu

(Installation de détection incendie):

Mesures de l'entreprise concernant

la ventilation lors d'événement:

Intervention du ventilateur par les pompiers

possible:

La protection des biens matériels

Sauvetage de personnes

Signature de l'expert:

Traitement des eaux usées / Rétention des eaux d'extinction:

Rétention des eaux d'extinction (Danger B) Remarque:

Traitement des eaux usées (Stérilisation) Remarque:

Accès à la zone de travail:

Entrée en zone de sécurité biologique via un sas

Douche disponible dans la zone de sas

Entrée autorisée uniquement avec un spécialiste

Décontamination:

Fonctionnement des installations de décontamination:

Décontaminant recommandé:

*) = Décontaminant de l'entreprise

Disponible en cas d'événement à: (Lieu:)

Autres:



Auteur:

Date:

N Objet.:

Nom de l'entreprise